Прейскурант ООО "МКАД 31"

Срок действия с 01.02.2015 до 28.02.2015

Модель и комплектация а/м	Базовое шасси КАМАЗ	Модель КМУ	Цена (с НДС)	Колесная формула	Грузоподъемност ь автомобиля, т	Размер платформы (V), мм	Особенности комплектации автомобиля			
БОРТОВЫЕ АВТОМОБИЛИ С КМУ (ТРОСОВЫЕ)										
6586-0620-01	65117-13010	Unic UR V-504	4 927 680	6x4	11,6	6648x2470x730	Г/п на вылете стрелы 3,57/10,6 м 3030/830 кг.			
65861-0620-01	43118-13079	Unic UR V-504	4 584 300	6x6	9,1	6112x2470x730	Г/п на вылете стрелы 3,57/10,6 м 3030/830 кг.			
6586-0621-01	65117-13010	Unic UR V-554	5 048 040	6x4	11,7	6648x2470x730	Γ /п на вылете стрелы 0,78/11,0 м 5500/750 кг.			
65861-0621-01	43118-13079	Unic UR V-554	4 690 500	6x6	9,0	6112x2470x730	Γ /п на вылете стрелы 0,78/11,0 м 5050/750 кг.			
65862-0321-02	4308-13028	ИТ-80	3 528 200	4x2	4,0	5162x2470x730	Г/п на вылете стрелы 2,7/7,53 м 3050/790 кг.			
6586-322-01	65117-13010	ИТ-150	4 996 120	6x4	10,5	6648x2470x730	Γ /п на вылете стрелы 2,5/19 м 6600/300 кг.			
65861-322-06	43118-13090	ИТ-150	4 724 720	6x6	7,7	6112x2470x730	Г/п на вылете стрелы 2,5/19 м 6600/300 кг.			
6586-0320-01	65117-13010	ИТ-180	5 018 540	6x4	10,0	6648x2470x730	Г/п на вылете стрелы 2,5/18,8 м 7200/400 кг.			
65861-0320-05	43118-13078	ИТ-180	4 662 180	6x6	7,3	5500x2470x730	Г/п на вылете стрелы 2,5/18,8 м 7200/400 кг.			
65861-0721-01	43118-13079	Soosan 513 SCS	4 364 820	6x6	8,8	6112x2470x730	Г/п на вылете стрелы 2,0/8,0 м 4800/1200 кг.			
6586-0722-01	65117-13010	Soosan 736 L2 TOP	5 669 900	6x4	9,9	6648x2470x730	Г/п на вылете стрелы 2/18,8 м 6000/350 кг.			
6586-0723-01	65117-13010	Soosan 736 TOP	5 582 580	6x4	10,0	6648x2470x730	Г/п на вылете стрелы 2/15,4 м 6000/1250 кг.			
65861-0722-06	43118-13090	Soosan 736 L2 TOP	5 363 100	6x6	9,0	6112x2470x730	Г/п на вылете стрелы 2/18,8 м 6000/350 кг.			
658610-724-06	43118-13090	Soosan 746 L TOP	5 495 620	6x6		6110x2470x730	Г/п на вылете стрелы 2/19,6 м 7000/400 кг.			
658620-725-02	4308-13028	Soosan 334 std	4 050 940	4x2	3,5	5160x2470x730	Г/п на вылете стрелы 1/9,8м - 3200/600кг			
6586-1200-01	65117-13010	Kanglim KS 1256 G-2 TO	5 647 480	6x4	10,4	6648x2470x730	Γ /п на вылете стрелы 2,5/18,7 м 7000/300 кг.			
6586-1503-01	65117-19011	SQS157B	5 190 820	6x4	9,8	6818x2470x730	Γ /п на вылете стрелы 2,5/19,5 м 6300/300 кг.			
658610-1503-06	43118-19991	SQS157B	4 859 240	6x6	7,3	6112x2470x730	Γ /п на вылете стрелы 2,5/19,5 м 6300/300 кг.			
6586-1401-01	65117-13010	DongYang SS 1506A	5 494 080	6x4	9,2	6648x2470x730	Г/п на вылете стрелы 4,7/19,4 м 3750/370 кг.			
65861-1401-06	43118-19991	DongYang SS 1506A	5 168 400	6x6	9,0	6112x2470x730	Г/п на вылете стрелы 4,7/19,4 м 3750/370 кг.			
6586-1402-01	65117-13010	DongYang SS 1926	5 538 920	6x4	9,2	6648x2470x730	Γ /п на вылете стрелы 2,7/19,8 м 7000/400 кг.			
	Б	ОРТОВЫЕ АВТ	омовили	C KI	ИУ (Ш.	АРНИРНО-СО	члененные)			
6586-0001-01	65117-19011-23	Palfinger PK-15500A	5 145 980	6x4	11,7	6648x2470x730	Г/п на вылете стрелы 4,5/8,0 м 3140/1690 кг.			
65861-0001-01	43118-13079	Palfinger PK-15500A	4 801 420	6x6	9,1	6112x2470x730	Г/п на вылете стрелы 4,5/8,0 м 3140/1690 кг.			
6586-0002-01	65117-13010	Palfinger PK-23500A	6 058 120	6x4	11,4	6648x2470x730	Г/п на вылете стрелы 4,6/8,0 м 4900/2730 кг.			
65861-002-06	43118-13090	Palfinger PK-23500A	5 733 620	6x6	9,2	6112x2470x730	Г/п на вылете стрелы 4,6/8,0 м 4900/2730 кг.			
6586-0200-01	65117-13010	HIAB 144 B2 DUO	5 422 100	6x4	11,6	6650x2470x730	Г/п на вылете стрелы 2,9/8,1 м 4600/1660 кг.			
65861-0200-01	43118-13079	HIAB 144 B2 DUO	5 077 540	6x6	9,0	6110x2470x730	Г/п на вылете стрелы 2,9/8,1 м 4600/1660 кг.			
65861-0202-01	43118-13079	HIAB 122 B2 DUO	4 934 760	6x6	9,0	6110x2470x730	Γ /п на вылете стрелы 2,8/8,2 м 4000/1400 кг.			
6586-0400-01	65117-13010	Fassi F155A 0.22	5 199 080	6x4	11,6	6648x2470x730	Г/п на вылете стрелы 2,15/8,0 м 6160/1660 кг.			
65861-0400-01	43118-13079	Fassi F155A 0.22	4 856 880	6x6	9,1	6112x2470x730	Γ /п на вылете стрелы 2,15/8,0 м 6160/1660 кг.			
6586-0401-01	65117-13010	Fassi F195A 0.25	6 264 620	6x4	11,4	6650x2470x730	Γ /п на вылете стрелы 2,0/14,35 м 8065/825 кг.			

Модель и комплектация а/м	Базовое шасси КАМАЗ	Модель КМУ	Цена (с НДС)	Колесная формула	Грузоподъемност ь автомобиля, т	Размер платформы (V), мм	Особенности комплектации автомобиля			
65861-0300-01	43118-13079	ИМ-95	3 852 700	6x6	9,2	6110x2470x730	Γ /п на вылете стрелы 2,1/8,25 м 4000/950 кг.			
6586-0301-01	65117-13010	им-150	4 374 260	6x4	11,5	6650x2470x730	Г/п на вылете стрелы 2,0/8,4 м 6050/1320 кг.			
658611-0301-03	53504	ИМ-150	3 981 320	6x6	10,2	-	Г/п на вылете стрелы 2,0/8,4 м 6050/1320 кг.			
6586-1700-01	65117-13010	Atlas 145.DKS A2	4 659 820	6x4	11,5	6818x2470x730	Г/п на вылете стрелы 4,31/7,86 м 3200/1720 кг.			
65861-1700-01	43118-13079	Atlas 145.DKS A2	4 316 440	6x6	9,2	6112x2470x730	Г/п на вылете стрелы 4,31/7,86 м 3200/1720 кг.			
ЭВАКУАТОР										
658625-0010-03	4308-13018	Palfinger PK13500T	5 776 100	4x2	3,1	4930x2420	Γ /п на вылете стрелы 2,5/8,0 м - 5800/1520 кг, с траверсой и ротатором			
крюковые погрузчики для бункеров										
	6520	PALIFT ST 20-6000	4 993 760	6x4	17,8	-	Имеется возможность установки сменного кузова длинной от 4250 до 6500 мм.			
658667-1930-00	6520	KROMANN L22S.62.6	4 932 400	6x4	20,2	-	Имеется возможность установки сменного кузова длинной от 5500 до 7300 мм.			
сортиментовоз с гидроманипулятором										
693 352	43118	ОМТЛ-97	3 721 100	6x6	12,7	6200	Сортиментовозная площадка 6200 мм с 4-мя кониками, г/м ОМТЛ-97 на заднем свесе			
693 351	65115	ОМТЛ-97	4 419 828	6x4	17,5	6200	Сортиментовозная площадка 6200 мм с 4-мя кониками, г/м ОМТЛ-97 на заднем свесе			
693 352	43118	ОМТЛ 70-02	4 043 494	6x6	12,7	6200	Сортиментовозная площадка 6200 мм с 4-мя кониками, г/м ОМТЛ 70-02 на заднем свесе			
693 351	65115	ОМТЛ 70-02	4 275 468	6x4	17,5	6200	Сортиментовозная площадка $6200~\mathrm{mm}$ с 4-мя кониками, г/м ОМТЛ 70-02 на заднем свесе			
693 352	43118	СФ 75С	3 681 483	6x6	12,7	6200	Сортиментовозная площадка 6200 мм с 4-мя кониками, г/м ОМТЛ 70-02 на заднем свесе			
сортиментовоз										
693 358	65115	-	3 260 183	6x4	17,5	6200	Сортиментовозная площадка 6200 мм с 4-мя кониками, без г/м			
693 353	43118	-	3 066 252	6x6	12,7	6200	Сортиментовозная площадка 6200 мм с 4-мя кониками, без г/м			
МЕТАЛЛОВОЗ										
636 414	65115	ОМТ-97М	4 492 601	6x4	17,5	-	Ротатор, грейфер, самосвальный кузов 28 куб.м., г/м ОМТ- 97М за кабиной			
636 414	65115	ОМТ-97М	4 767 487	6x4	17,5	-	Ротатор, грейфер, самосвальный кузов 24 куб.м., г/м ОМТ- 97М за кабиной			
636 414	6520	ОМТ-97М	5 247 311	6x4	23,1	-	Ротатор, грейфер, самосвальный кузов 32 куб.м., г/м ОМТ- 97М за кабиной			
636 414	43118	OMT-97M	4 573 557	6x6	12,7	-	Ротатор, грейфер, самосвальный кузов 24 куб.м., г/м ОМТ- 97М за кабиной			